








GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1





Profil	Abmessung
Bodenriemen	
	
Nut + Kamm stumpf	15 bis 17 mm
	
Nut + Kamm stumpf	18 bis 23 mm
	
Nut + Kamm stumpf	24 bis 30 mm
	
Nut + Kamm stumpf	31 bis 39 mm
	
Nut + Kamm stumpf	40 bis 60 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1






Profil	Abmessung
 <p>Spitzkamm</p>	21 bis 50 mm
 <p>Doppelnut und- kamm</p>	48 bis 70 mm
 <p>Doppelnut und- kamm</p>	48 bis 80 mm
 <p>Schalung, Steifas</p>	18 bis 45 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1








Profil	Abmessung
 <p>Galerieboden, Steifas dick</p>	30 bis 65 mm
 <p>Falzbrett geschlossen, Wechselfalz</p>	18 bis 30 mm
 <p>Falzbrett geschlossen, gleichliegender Falz</p>	18 bis 30 mm
 <p>Rhomboidschalung 15°</p>	15 bis 45 mm
 <p>Rhomboidschalung 15°, gerundet</p>	15 bis 45 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1

Profil	Abmessung
 Rhomboidschalung 25°	15 bis 45 mm
 Rhomboidschalung 25°, gerundet	15 bis 45 mm
 Gehobelt, glatt	15 bis 80 mm
 Gehobelt, gefast 2-seitig, Fas 2 mm	15 bis 80 mm
 Gehobelt, gerundet 2-seitig, Radius 2.5 mm	15 bis 80 mm
 Einseitig geriffelt	26 bis 40 mm
 Einseitig geriffelt mit Rand	26 bis 40 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1









Profil	Abmessung
Schmetterlingsprofil glatt, gerundet, Radius 2.5 mm	44 bis 54 mm
Schmetterlingsprofil geriffelt, gerundet, Radius 2.5 mm	44 bis 54 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1








Profil	Abmessung
Täfer	
	
Nut + Kamm stumpf	15 bis 17 mm
	
Nut + Kamm stumpf	18 bis 23 mm
	
Täfer, Fas	13 bis 14 mm
	
Täfer, Sichtnut	13 bis 14 mm
	
Täfer, Fas	15 bis 17 mm
	
Täfer, Steilfas	15 bis 17 mm
	
Täfer, Sichtnut	15 bis 17 mm
	
Täfer, Rundprofil	15 bis 17 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1





Profil	Abmessung
 <p>Täfer, Krallentäfer</p>	15 bis 17 mm
 <p>Täfer, Zierprofil</p>	15 bis 17 mm
 <p>Schalung, Fas</p>	18 bis 45 mm
 <p>Schalung, Steilfas</p>	18 bis 45 mm
 <p>Schalung, Sichtnut</p>	18 bis 45 mm
 <p>Schalung, Sichtnut, gerundet</p>	18 bis 45 mm
 <p>Schalung, Rundprofil</p>	18 bis 45 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1







Profil	Abmessung
 Gehobelt, glatt	15 bis 80 mm
 Gehobelt, gefast 2-seitig, Fas 2 mm	15 bis 80 mm
 Gehobelt, gerundet 2-seitig, Radius 2.5 mm	15 bis 80 mm
 Gehobelt, beidseitig genutet	15 bis 80 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1






Profil	Abmessung
Aussenschalung stehend	
	
Nut + Kamm stumpf	18 bis 23 mm
	
Nut + Kamm stumpf	24 bis 30 mm
	
Schalung, Fas	18 bis 45 mm
	
Schalung, Steilfas	18 bis 45 mm
	
Schalung, Sichtnut	18 bis 45 mm
	
Schalung, Sichtnut, gerundet	18 bis 45 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1





Profil	Abmessung
 <p>Schalung, Sichtnut</p>	18 bis 45 mm
 <p>Schalung, Sichtnut breit, gerundet</p>	18 bis 45 mm
 <p>Schalung, Sichtnut breit, Kamm lang, gerundet</p>	26 bis 40 mm
 <p>Schalung, Rundprofil</p>	18 bis 45 mm
 <p>Schalung, Sichtnut 3 mm, gerundet</p>	18 bis 45 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1





Profil	Abmessung
	
Beidseitig genutet	20 bis 30 mm
	
Beidseitig genutet, gerundet	20 bis 30 mm
	
Falzbrett geschlossen	18 bis 30 mm
	
Falzbrett, vertikal	18 bis 29 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1







Profil	Abmessung
 Gehobelt, glatt	15 bis 80 mm
 Gehobelt, gefast 2-seitig, Fas 2 mm	15 bis 80 mm
 Gehobelt, gerundet 2-seitig, Radius 2.5 mm	15 bis 80 mm
 Gehobelt, beidseitig genutet	15 bis 80 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1




Profil	Abmessung
	
T-Leistenschalung	
	
T-Leiste	34x55, 35x45, 39x55 mm
	
Deckleistenschalung	
	
Deckleiste	15 x 45 mm
	
Deckleistenschalung	
	
Deckleiste genutet	15 x 45 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1

Profil	Abmessung
	
Flyerschalung	
	
Doppelnutleiste (Flyer)	45 x 45/78 mm
	
Beidseitiger Kamm (Flyer)	20 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge


Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1


Profil

Abmessung

Aussenschalung liegend



Stülpchalung, Falz
19 bis 58 mm



Stülpchalung, Falz, gerundet
19 bis 58 mm




GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch


Profilliste 1:1

Profil

Abmessung



Stülpchalung, beidseitig genutet
20 bis 30 mm



Stülpchalung, beidseitig genutet,
gerundet 20 bis 30 mm




GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch


Profilliste 1:1

Profil

Abmessung



Konische Stülpschalung, Nut + Kamm
15/25 bis 19/34 mm



Konische Stülpschalung, Falz
15/25 bis 19/34 mm




GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1

Profil

Abmessung



Falzbrett horizontal
18 bis 29 mm



Chaletschalung, stumpf
20 bis 35 mm




GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1

Profil

Abmessung



Chaletschalung, Fas
20 bis 35 mm



Chaletschalung, Fas, gerundet
20 bis 35 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1

Profil

Abmessung



Chaletschalung, Fas breit
20 bis 35 mm



Chaletschalung, Fas breit, gerundet
20 bis 35 mm



GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1

Profil



Chaletschalung, Fas
20 bis 35 mm

Abmessung



Chaletschalung, Fas, gerundet
20 bis 35 mm




GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1

Profil



Chaletschalung, Hohlkehle
20 bis 35 mm

Abmessung



Chaletschalung, Hohlkehle gerundet
20 bis 35 mm




GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1

Profil

Abmessung



Falzbrett, Nut + Kamm, horizontal
18 bis 25 mm



Falzbrett, Nut + Kamm, horizontal
26 bis 35 mm




GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1

Profil

Abmessung



Falzbrett, Nut + Kamm, horizontal
36 bis 60 mm




GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch


Profilliste 1:1

Profil

Abmessung



Rhomoid, Nut + Kamm 45°
20 bis 35 mm



Rhomoid, Nut + Kamm 60°
20 bis 35 mm




GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch

Profilliste 1:1

Profil



Rhomboidschalung, 15°
15 bis 45 mm

Abmessung



Rhomboidschalung, 15°, gerundet
15 bis 45 mm




GTT TOOL TECHNOLOGY
Hochleistungswerkzeuge

Kreuzstrasse 29 | 3550 Langnau
Telefon +41 34 402 24 11
info@g-tool.ch | www.g-tool.ch


Profilliste 1:1

Profil



Rhomboidschalung, 25°
15 bis 45 mm

Abmessung



homboidschalung, 25°, gerundet
15 bis 45 mm